

DVR · SEZIONE SPECIALISTICA

Valutazione ergonomica del lavoro al videoterminale

Aurora Servizi DEMO S.r.l. — azienda fittizia

Sede dimostrativa · Ufficio amministrazione · AMM-01-DEMO

Mansione: Addetto amministrativo e gestione documentale

Rilievo: 01/10/2026 | Valutatore: Tecnico dimostrativo — non identificativo reale

Fascicolo: DEMO · Aurora Servizi · AMM-01 · ufficio e lavoro agile | Revisione nominata: 0 | ID: e8de8adf-d258-4fc4-a396-41dc6d0be85d

Documento generato il 01/10/2026 | App 1.0.3 | Metodo IEP-ORG-1.0


VALUTAZIONE COMPILATA · da revisionare

DEMO · DATI FITTIZI · NON UTILIZZARE COME VALUTAZIONE REALE

Questa relazione riguarda esclusivamente il perimetro ergonomico/VDT descritto. Deve essere verificata, contestualizzata e integrata nel DVR aziendale; non è un DVR completo di tutti i rischi, una certificazione, un giudizio sanitario o un'attestazione di conformità automatica.

La postazione è un sistema

Schema didattico · non in scala · nessuna valutazione automatica della postura



Variare la postura. Le regolazioni non sostituiscono le interruzioni.

Schema didattico originale, non in scala. Non è prova di una misurazione o di un sopralluogo.

1. Oggetto, perimetro e responsabilità

Campo	Dati del rilievo
Azienda / ente	Aurora Servizi DEMO S.r.l. — azienda fittizia
Sede / unità produttiva	Sede dimostrativa · Ufficio amministrazione
Indirizzo	Indirizzo convenzionale, non riferito a una sede reale
Reparto / ufficio	Amministrazione
Mansione	Addetto amministrativo e gestione documentale
Codice postazione	AMM-01-DEMO
Codice utilizzatore / gruppo omogeneo	LAV-DEMO-01
Persone interessate	1
Postazione condivisa	Dedicata
Data rilievo	01/10/2026
Valutatore	Tecnico dimostrativo — non identificativo reale
Datore di lavoro	Datore DEMO
RSPP	RSPP DEMO
Medico competente	Medico competente DEMO — nessun giudizio sanitario registrato
RLS / RLST	RLS DEMO
Perimetro, compiti e limiti della valutazione	Esempio didattico: una postazione dedicata, lavoro amministrativo in sede e due giornate di lavoro agile. Rilievo fittizio con criticità iniziali e piano di correzione; non utilizzare come valutazione reale.
Riferimento DVR aziendale	DVR-DEMO / Sezione VDT
Note del rilievo	Tutti i dati, le evidenze e gli eventi sono simulati. L'esempio non documenta una verifica professionale effettivamente svolta.

2. Metodo, fonti e criteri decisionali

Base documentale [M1]: manuale Ergonomia in ufficio, videoterminali e lavoro agile, edizione 28/09/2026, con gli 84 controlli A1–A7. I requisiti obbligatori nel campo applicabile (O), le buone pratiche (BP) e i controlli organizzativi proposti (P) restano distinti.

Esiti: SI = soddisfatto; NO = non soddisfatto; P.A. = parzialmente attuato; N.A. = non applicabile con motivazione; N.V. = non verificato. I dati mancanti non sono trattati come conformità e i risultati positivi non compensano un requisito obbligatorio non soddisfatto.

IEP = $E \times C \times P$ — convenzione organizzativa interna IEP-ORG-1.0. Non è un metodo normato o validato di quantificazione del rischio, non rappresenta probabilità di danno e non equivale a un metodo specialistico. Le scale sono ordinali; il loro prodotto ha il solo uso gestionale dichiarato. E e P possono descrivere aspetti correlati dell'esposizione.

Fattore	Livelli della convenzione interna
E · Esposizione alla criticità	1: ≤1 h/giorno; 2: >1–2 h; 3: >2–4 h; 4: >4 h. Usare il tempo della condizione osservata, non l'intero turno per automatismo.
C · Entità della criticità	1: lieve; 2: moderata; 3: marcata; 4: fortemente limitante. Motivare tramite rilievo, senza attribuzioni diagnostiche.
P · Persistenza / recupero	1: episodio sporadico; 2: ripetuto con recupero ampio; 3: ricorrente con recupero parziale; 4: quasi continuo / recupero assente.

IEP interno	Fascia gestionale
1–4	Monitorare
5–12	Programmata
13–32	Alta
33–64	Urgente

Prevalenze: un O con NO/P.A. riceve almeno priorità alta anche se IEP basso o assente. Una condizione di sicurezza dichiarata immediata prevale su ogni punteggio. Con fattori mancanti l'IEP non viene calcolato. La matrice usa E e C e riporta conteggi; P resta nel dettaglio. Nessun punteggio dà una proroga agli obblighi o autorizza l'uso di una configurazione insicura.

Non sono implementati ROSA, RULA, REBA, OCRA, NIOSH, PMV/PPD o altri metodi specialistici. Le misure e i riferimenti dimensionali sono dati da valutare nel contesto; le tavole non sono rilievi in scala.

3. Sintesi, completezza e KPI

Il rilievo comprende 84 controlli documentati su 84 (100% di copertura documentale, non percentuale di sicurezza). Sono presenti 7 requisiti obbligatori nel relativo campo applicabile con esito NO/P.A., 12 criticità totali e 0 controlli non verificati. Le azioni ancora aperte sono 11, di cui 1 con scadenza trascorsa. Il tempo netto al VDT registrato nella settimana è 21 h 0 min. Uso abituale ≥ 20 ore nette/settimana: verificare e applicare le tutele pertinenti. Il punteggio IEP è una priorità organizzativa interna non validata e non certifica il rischio. Le conclusioni richiedono verifica del valutatore e integrazione nel DVR aziendale.

Copertura documentale 100% 84/84 controlli · non sicurezza	Obbligatori NO/P.A. 7 Requisiti da correggere	Non verificati 0 Evidenze da acquisire
Criticità al rilievo 12 Tutti i NO/P.A.	IEP massimo 48 Solo indice interno	Azioni scadute 1 11 azioni aperte
VDT netto settimanale 21,00 h Tempo registrato nella settimana	Efficacia verificata 1 Azioni chiuse con prova documentata	Azioni aperte 11 Includere le attuate da verificare

Formule: copertura = controlli documentati / 84 $\times$ 100. Un controllo documentato ha esito definitivo ed evidenza; per NO/P.A. sono richiesti misura e fattori IEP validi. IEP massimo = massimo dei soli prodotti disponibili; non somma di rischi. Le azioni attuate senza prova di efficacia restano aperte.

Requisiti documentali minimi completati. Non è una certificazione di conformità: esaminare comunque criticità, misure e approvazioni.

Avvisi e verifiche di coerenza

- Tempo prossimo alla soglia: considerare variabilità e periodi rappresentativi, senza arrotondamenti elusivi.
- Bordo monitor non inferiore alla linea degli occhi: verificare la configurazione e il controllo A4.05.
- Uso prolungato del portatile senza dotazione completa dichiarata: verificare A6.01.

4. Grafici degli esiti e delle criticità



La copertura documentale non è una percentuale di sicurezza.

Figura 1. Distribuzione degli esiti. Copertura documentale e sicurezza non sono equivalenti.

Esito	Conteggio
Soddisfatto	63
Non soddisfatto	7
Parzialmente attuato	5
Non applicabile	9
Non verificato	0

I non verificati restano distinti. Un esito N.A. richiede motivazione e non rappresenta un requisito soddisfatto. Il quadro descrive le condizioni osservate: l'efficacia successiva compare nel piano di miglioramento.

4.1 Criticità per ambito



Criticità NO / P.A. per area · N.V. separati, mai considerati soddisfatti.


Figura 2. Criticità NO/P.A. per area, con N.V. riportati separatamente.

Ambito	Documentati / 12	NO / P.A.	N.V.
Inquadramento e gestione	12	2	0
Piano, spazio e collocazione	12	1	0
Sedile, schienale e appoggi	12	1	0
Schermo e condizioni di lettura	12	3	0
Input e accessori	12	2	0
Portatili, remoto e tavoli elevabili	12	1	0
Ambiente e organizzazione	12	2	0

5. Esposizione settimanale al VDT

Elemento	Informazione
Settimana dal	28/09/2026
Rappresentativa / abituale	Sì / Sì
Esclusione art. 172 dichiarata	No
Regime interruzioni	Regola suppletiva art. 175
Motivazione e procedura	Settimana tipo simulata: amministrazione con lettura, digitazione e videoconferenze. Ipotesi di uso sistematico; nessuna esclusione specifica art. 172 dichiarata.
Copertura delle attività	Sono rappresentate tutte le attività al VDT e le interruzioni pertinenti della settimana tipo; le attività non a schermo pomeridiane sono descritte nella mansione.
Non lavorato / non osservato	Sabato e domenica non lavorati. Le attività non presenti nel registro non sono conteggiate come VDT.
Tempo netto	1260 minuti = 21,00 ore
Inquadramento	Uso abituale ≥ 20 ore nette/settimana: verificare e applicare le tutele pertinenti.

Metodo di calcolo: somma degli intervalli VDT validi e non sovrapposti. Pause e altre attività sono registrate a parte; non si sottraggono nuovamente. Dispositivi simultanei si descrivono nella stessa riga. La soglia di 1.200 minuti richiede anche l'esame di abitualità, rappresentatività e ambito.



Ore effettive al VDT per giorno · schermi simultanei contati una sola volta

Figura 3. Ore VDT nette nei giorni della settimana. Grafico non valorizzato se il registro è invalido.

Giorno	VDT min	Pause min	Altre attività min
Lunedì	270	30	45
Martedì	255	30	45
Mercoledì	240	30	45
Giovedì	285	30	45
Venerdì	210	15	45
Sabato	0	0	0
Domenica	0	0	0

Registro analitico

Giorno e orario	Tipo / attività / sede	Recupero dichiarato
Lunedì 08:30–10:20	VDT · Contabilità e consultazione documentale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Lunedì 10:20–10:35	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Lunedì 10:35–12:25	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Lunedì 12:25–12:40	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Lunedì 12:40–13:30	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Lunedì 13:30–14:15	Altra attività · Organizzazione documenti e archivio a bassa intensità Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Martedì 08:30–10:20	VDT · Contabilità e consultazione documentale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Martedì 10:20–10:35	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Martedì 10:35–12:25	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Martedì 12:25–12:40	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Martedì 12:40–13:15	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Martedì 13:15–14:00	Altra attività · Organizzazione documenti e archivio a bassa intensità Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Mercoledì 08:30–10:20	VDT · Contabilità e consultazione documentale Sede: Remoto DEMO	Non è interruzione
Mercoledì 10:20–10:35	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Remoto DEMO	Sì, da qualificare nel contesto

Giorno e orario	Tipo / attività / sede	Recupero dichiarato
Mercoledì 10:35–12:25	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Remoto DEMO	Non è interruzione
Mercoledì 12:25–12:40	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Remoto DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Mercoledì 12:40–13:00	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Remoto DEMO	Non è interruzione
Mercoledì 13:00–13:45	Altra attività · Organizzazione documenti e archivio a bassa intensità Sede: Remoto DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Giovedì 08:30–10:20	VDT · Contabilità e consultazione documentale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Giovedì 10:20–10:35	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Giovedì 10:35–12:25	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Giovedì 12:25–12:40	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Giovedì 12:40–13:45	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Sede DEMO	Non è interruzione
Giovedì 13:45–14:30	Altra attività · Organizzazione documenti e archivio a bassa intensità Sede: Sede DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Venerdì 08:30–10:20	VDT · Contabilità e consultazione documentale Sede: Remoto DEMO	Non è interruzione
Venerdì 10:20–10:35	Pausa · Interruzione senza schermo e variazione posturale Sede: Remoto DEMO	Sì, da qualificare nel contesto
Venerdì 10:35–12:15	VDT · Elaborazione dati / comunicazione digitale Sede: Remoto DEMO	Non è interruzione
Venerdì 12:15–13:00	Altra attività · Organizzazione documenti e archivio a bassa intensità Sede: Remoto DEMO	Sì, da qualificare nel contesto

6. Descrizione tecnica della postazione

Persona e compito

Descrivere il lavoro effettivo e le esigenze funzionali, senza riportare diagnosi o referti.

Parametro	Rilievo / informazione
Compiti principali	Contabilità, videoscrittura, fogli di calcolo e consultazione digitale.
Compiti secondari e picchi prevedibili	Archiviazione, chiamate e annotazioni; picchi simulati a fine mese.
Programmi, documenti e modalità di interazione	Suite office, applicativo contabile, gestione documentale e videoconferenza.
Lateralità	Destra
Precisione richiesta	Fine / elevata
Esigenze funzionali e di accessibilità	Necessità di leggibilità e facilità di raggiungimento degli input; nessuna diagnosi registrata.
Correzione visiva utilizzata	Monofocale
Ritmo, autonomia e ripetitività	Compiti ripetuti con possibilità di alternanza; nel demo il mouse è usato spesso.
Segnalazioni funzionali dell'utilizzatore	Disagio funzionale riferito in modo fittizio durante l'uso del monitor alto e del mouse lontano.

Piano, spazio e raggiungibilità

Le misure sono rilievi descrittivi: la configurazione va provata con la persona e con gli strumenti installati.

Parametro	Rilievo / informazione
Altezza del piano	74 cm
Larghezza utile	160 cm
Profondità utile	80 cm
Configurazione	Lineare
Stabilità verificata	Sì
Superficie a bassa riflessione	Sì
Spazio e movimento delle gambe adeguati	Sì
Appoggio distribuito degli avambracci	Sì
Cassettiere, cablaggi, ostacoli e percorsi	Nessun ostacolo sotto il piano nella simulazione; cavi da mantenere raccolti.
Raggiungimenti e compiti su carta	Mouse e telefono fuori dalla zona frequente; riposizionamento da provare.

Seduta e appoggi

Sostegno e libertà di movimento devono essere disponibili durante il compito, non soltanto in una posa statica.

Parametro	Rilievo / informazione
Modello / inventario sedia	Sedia dimostrativa regolabile — nessun marchio commerciale
Altezza della seduta	46 cm
Profondità utile seduta	43 cm
Larghezza utile seduta	48 cm
Sostegno dorso-lombare utilizzabile	Sì
Schienale regolabile e stabile	Sì
Braccioli utili senza interferenza	No
Piedi stabilmente appoggiati	Sì
Poggiapiedi disponibile se necessario/desiderato	Sì
Ruote e base compatibili e integre	Sì
Esito della prova e limiti delle regolazioni	Seduta e schienale adattati; braccioli da abbassare per migliorare l'ingresso
Manutenzione / sedute alternative da approfondire	Controllo periodico secondo istruzioni simulate. Sedute alternative non presenti

Schermi e visione

Circa 50–70 cm e bordo superiore un poco sotto gli occhi sono riferimenti dell'allegato XXXIV per la postazione prevalentemente seduta.

Parametro	Rilievo / informazione
Numero di schermi	2
Diagonale principale	24 pollici
Distanza occhi–monitor	62 cm
Quota occhi dal pavimento	120 cm
Quota bordo superiore dal pavimento	129 cm
Configurazione di utilizzo	Uno prevalente e secondario
Schermo e applicazione prevalenti	Monitor contabilità centrale, ma quota eccessiva.
Ripartizione indicativa uso schermi	Principale 80%; secondario 20% (dati fittizi).
Scala interfaccia e dimensione testi	Scala sistema 125%, applicativo da provare con dati reali.
Riflessi o abbagliamento disturbanti	Sì

Parametro	Rilievo / informazione
Contenuti leggibili senza compensazione	Sì
Base / braccio compatibilità e montaggio	Braccio del monitor secondario da verificare a fine corsa; principale troppo alto.
Visione, documenti e lenti: verifiche funzionali	Nessuna lente multifocale nell'esempio. Verifica funzionale senza diagnosi.

Tastiera, mouse e accessori

Provare forma, lateralità, spazio, appoggi e precisione. Un dispositivo alternativo non è una terapia.

Parametro	Rilievo / informazione
Tastiera	Lineare con tastierino
Puntamento	Mouse tradizionale
Mouse e tastiera sullo stesso piano	No
Polsi liberi da forzature persistenti	Sì
Mouse nella zona frequente	No
Leggio adeguato al compito	Sì
Chiamate a mani libere compatibili	Sì
Ripiani, appoggi e supporti	Nessun ripiano portatastiera; il mouse è sul rialzo laterale e deve tornare sul piano.
Prove su compito e familiarizzazione	Prova prevista con tastiera compatta e puntamento più vicino.
Scorciatoie / funzioni autorizzate / compatibilità	Funzioni standard autorizzate; nessuna macro non verificata.

Notebook, smartphone e tablet

Per portatile prolungato verificare tastiera e puntamento esterni e supporto idoneo dello schermo. Nessuna soglia universale in minuti.

Parametro	Rilievo / informazione
Uso del portatile	Prolungato
Tastiera esterna disponibile	No
Puntamento esterno disponibile	Sì
Supporto idoneo / schermo esterno configurato	Sì
Ventilazione non ostruita	Sì
Dispositivi mobili, durata e attività	Notebook usato in remoto. Nessun impiego continuativo di smartphone o tablet.
Presa, supporti, input e uso vocale	Supporto notebook disponibile, tastiera esterna mancante nella dotazione iniziale.
Luoghi temporanei: limiti e alternative	Postazione domestica dedicata nel demo; divano e letto esclusi per uso prolungato.

Postazione seduto-in piedi

Due assetti da regolare separatamente. Le memorie non sono quote universali e l'alternanza non sostituisce le pause dovute.

Parametro	Rilievo / informazione
Sistema utilizzato	Assente
Quota piano da seduti	Non compilato / non rilevato
Quota piano in piedi	Non compilato / non rilevato
Intera corsa libera e cavi non tesi	Non pertinente
Portata, distribuzione e fissaggi verificati	Non pertinente
Regolazioni, tolleranza e prova nei due assetti	Non applicabile: nessun tavolo elevabile nella postazione simulata.
Tappeti, calzature, comandi e accessibilità	Nessun tappeto antifatica o convertitore presente.

Luce, rumore e microclima

Il modulo raccoglie osservazioni e misure documentate. Non calcola PMV/PPD né sostituisce una valutazione illuminotecnica o acustica.

Parametro	Rilievo / informazione
Finestre rispetto allo schermo	Laterali

Parametro	Rilievo / informazione
Schermature regolabili utilizzabili	Sì
Sorgenti, riflessi, orari e compito visivo	Riflesso pomeridiano simulato sullo schermo secondario; schermatura da regolare.
Illuminamento rilevato	Non compilato / non rilevato
Strumento, posizione, data e metodo del rilievo illuminotecnico	Misura strumentale non effettuata nel demo: non inventare un valore.
Sorgenti e interferenza con comunicazione / attenzione	Telefonate da gruppo vicino; parziale interferenza con concentrazione.
Misure e approfondimenti acustici (riferimenti, non allegare diagnosi)	Approfondimento del layout e osservazione a piena occupazione; nessuna misura fittizia in dB.
Temperatura aria rilevata	Non compilato / non rilevato
Umidità relativa rilevata	Non compilato / non rilevato
Correnti, irraggiamento, abbigliamento e attività	Nessun discomfort termico dichiarato nella simulazione; osservazione qualitativa.
Strumenti, data, rappresentatività e limiti delle misure ambientali	Non sono disponibili misure strumentali: valutazione descrittiva e necessità di approfondire se il problema persiste.

Organizzazione e sicurezza accessoria

La postazione deve rimanere compatibile con tempi, software, assistenza e attività accessorie.

Parametro	Rilievo / informazione
Interruzioni, sostituzioni e recupero	Interruzioni senza schermo registrate; eventuali ulteriori tutele da verificare nel contesto reale.
Riunioni video, ritmi e notifiche	Evitare riunioni consecutive nelle fasce di recupero.
Raccordo con valutazione stress lavoro-correlato	Richiamo al documento stress DEMO: non sostituito dalla checklist ergonomica.
Controlli, trasparenza e protezione dei dati	Nessun sistema di monitoraggio individuale implementato in questa simulazione.
Materiali, movimentazione, quote, carrelli e percorsi	Piccole movimentazioni occasionali di fascicoli, con carrellino e quote comode; valutazione specifica da contestualizzare.
Eventuale valutazione specifica MMC / metodo pertinente	Identificazione delle operazioni nell'esempio; nessun indice MMC numerico simulato.
Alimentazione, integrità, ventilazione e sicurezza	Controllo visivo dimostrativo di integrità; nessuna verifica elettrica specialistica dichiarata.
Pulizia, manutenzione e ripristino postazioni condivise	Pulizia ordinaria e segnalazione guasti; postazione dedicata.
Formazione effettuata / da programmare e verifica pratica	Sessione pratica dimostrativa programmata: regolazione sedia, monitor e input.
Referenti e canali di segnalazione / assistenza	Referente tecnico DEMO e RSPP DEMO; canale da formalizzare.

Lavoro agile e remoto

Distingue il regime giuridico adottato e la disponibilità del luogo. Le date sono registrazioni dell'utente, non prova automatica di consegna.

Parametro	Rilievo / informazione
Regime	Ibrido con lavoro agile
Luogo remoto nella disponibilità giuridica del datore	No
Accordo / istruzioni e attività consentite	Accordo DEMO con attività amministrative autorizzate e dotazioni assegnate.
Luoghi ammessi ed esclusi	Studio domestico dedicato: escluso letto, divano e spazi con alimentazione insicura.
Dotazione e condizioni del luogo remoto	Piano stabile e seduta regolabile. Il kit notebook iniziale manca della tastiera esterna.
Versione informativa rischi	INF-AGILE-DEMO-01
Consegna al lavoratore	01/09/2026
Consegna al RLS/RLST	01/09/2026
Modalità e riferimento della prova di consegna	Consegne soltanto simulate a scopo didattico, non realmente avvenute.
Riposo, contatto e disconnessione	Fasce DEMO 08:30–17:30 con interruzioni e fine prestazione; nessuna reperibilità continuativa.
Emergenze, indirizzo, segnalazione eventi	Istruzioni da adattare al luogo: rendere disponibile indirizzo esatto e canali di soccorso.
Assistenza e alternativa in caso di luogo / dotazione inadatti	Richiedere dotazione o rientrare nella postazione attrezzata se manca una condizione essenziale.

Approfondimenti e riesame

Registrare il ricordo con le valutazioni specialistiche pertinenti e la verifica finale. L'IEP non sostituisce metodi normati o validati.

Parametro	Rilievo / informazione
Approfondimenti necessari e motivazione	Approfondire il riflesso se la schermatura non risolve; analizzare layout acustico.
Metodi esterni applicati e documenti di riferimento	Nessun metodo specialistico esterno calcolato automaticamente.
Limiti del rilievo e fattori non coperti	Esempio: interamente simulato, senza sopralluogo o misure reali.
Eventi che richiedono riesame	Cambio monitor, dotazione mansione, segnalazioni o modifiche rilevanti.
Data di riesame organizzativo programmata	31/10/2026
Criteri e prova di efficacia complessiva	Provare compiti abituali, raccogliere riscontro funzionale e verificare l'efficacia delle azioni.

Disposizione degli oggetti




Figura 4. Mappa qualitativa della disposizione; non è una misura di distanza o raggiungimento.

DEMO: disposizione iniziale; la tavola non è in scala e non rappresenta una misura antropometrica.

Oggetto	X %	Y %	Uso
Tastiera	50	70	Frequente
Mouse	89	41	Frequente
Telefono	16	47	Occasionale
Documenti	25	32	Occasionale
Monitor	50	18	Distanza di visione

7. Risultati completi degli 84 controlli

Gli esiti descrivono il rilievo iniziale. Le verifiche successive delle azioni sono riportate separatamente. Non effettuare compensazioni fra obblighi non soddisfatti e risposte positive.

A1 • Inquadramento e gestione

Fonte: [M1], checklist A1; D.Lgs. 81/2008 artt. 28–29, 41, 172–177.

A1.01 • O • Soddisfatto

Sono identificate le mansioni, le attività effettive al VDT e le condizioni nelle quali si svolgono?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Sono identificate le mansioni, le attività effettive al VDT e le condizioni nelle quali si svolgono. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.02 • O • Soddisfatto

L'uso sistematico o abituale e le venti ore settimanali nette sono valutati con dati rappresentativi, senza usare una soglia quotidiana impropria?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: L'uso sistematico o abituale e le venti ore settimanali nette sono valutati con dati rappresentativi, senza usare una soglia quotidiana impropria. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.03 • O • Soddisfatto

La valutazione considera vista, occhi, postura, affaticamento fisico o mentale, ambiente e loro combinazioni?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La valutazione considera vista, occhi, postura, affaticamento fisico o mentale, ambiente e loro combinazioni. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.04 • O • Soddisfatto

Sono definite misure e programma di miglioramento, con ruoli e responsabilità coerenti con il DVR?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Sono definite misure e programma di miglioramento, con ruoli e responsabilità coerenti con il DVR. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.05 • O • Soddisfatto

Le modalità di interruzione sono coerenti con la disciplina contrattuale applicabile o con la regola suppletiva dell'art. 175?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le modalità di interruzione sono coerenti con la disciplina contrattuale applicabile o con la regola suppletiva dell'art. 175. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.06 · O · Soddisfatto

Le pause sono concretamente fruibili, considerate tempo di lavoro e non cumulate all'inizio o alla fine del turno?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le pause sono concretamente fruibili, considerate tempo di lavoro e non cumulate all'inizio o alla fine del turno. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.07 · O · Non applicabile

Le eventuali indicazioni individuali del medico competente sono tradotte in misure attuate?

Evidenza / motivazione: DEMO: Nessuna indicazione individuale sanitaria da attuare dichiarata nel caso simulato; non si acquisiscono diagnosi.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.08 · O · Soddisfatto

La sorveglianza sanitaria applicabile è organizzata, con periodicità e richieste di visita gestite secondo gli artt. 41 e 176?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La sorveglianza sanitaria applicabile è organizzata, con periodicità e richieste di visita gestite secondo gli artt. 41 e 176. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.09 · O · Parzialmente attuato

Informazione e formazione riguardano i rischi e le misure della postazione realmente utilizzata?

Evidenza / motivazione: DEMO: Informazione generale presente, prova pratica non completata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 12 | E=3; C=2; P=2 | Priorità effettiva: Alta

Misura proposta: Organizzare informazione e prova pratica sulla dotazione realmente utilizzata.

A1.10 · O · Soddisfatto

La consultazione del RLS e gli altri adempimenti partecipativi sono assicurati nei casi previsti?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La consultazione del RLS e gli altri adempimenti partecipativi sono assicurati nei casi previsti. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A1.11 · P · Parzialmente attuato

Esiste un canale chiaro per segnalare guasti, difficoltà ergonomiche e necessità di assistenza?

Evidenza / motivazione: DEMO: Referente individuato ma canale di segnalazione non formalizzato.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 12 | E=3; C=2; P=2 | Priorità effettiva: Programmata

Misura proposta: Attivare un referente e un canale riconoscibile per le segnalazioni.

A1.1 • P • Soddisfatto

Le azioni vengono chiuse soltanto dopo un riscontro di attuazione e, quando pertinente, di efficacia?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le azioni vengono chiuse soltanto dopo un riscontro di attuazione e, quando pertinente, di efficacia. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2 • Piano, spazio e collocazione

Fonte: [M1], checklist A2; D.Lgs. 81/2008, allegato XXXIV, punti 1.c–d e 2.a.

A2.01 • O • Soddisfatto

Il piano è stabile, a basso indice di riflessione e sufficientemente ampio per disporre in modo flessibile gli strumenti necessari?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il piano è stabile, a basso indice di riflessione e sufficientemente ampio per disporre in modo flessibile gli strumenti necessari. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.02 • O • Soddisfatto

L'altezza e la configurazione permettono una posizione adeguata, considerando il riferimento indicativo di 70–80 cm per il piano e l'uso previsto?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: L'altezza e la configurazione permettono una posizione adeguata, considerando il riferimento indicativo di 70–80 cm per il piano e l'uso previsto. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.03 • O • Soddisfatto

La profondità utile permette la distanza visiva adeguata con il monitor installato e gli accessori presenti?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La profondità utile permette la distanza visiva adeguata con il monitor installato e gli accessori presenti. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.04 • O • Soddisfatto

Lo spazio sotto il piano permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Lo spazio sotto il piano permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.05 • O • Soddisfatto

Il sedile e i braccioli, se presenti, possono entrare senza impedire l'avvicinamento al compito?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il sedile e i braccioli, se presenti, possono entrare senza impedire l'avvicinamento al compito. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.06 • O • Soddisfatto

È disponibile lo spazio per appoggiare gli avambracci davanti alla tastiera, secondo l'antropometria?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: È disponibile lo spazio per appoggiare gli avambracci davanti alla tastiera, secondo l'antropometria. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.07 • BP • Non soddisfatto

Gli oggetti frequenti sono nella zona di raggiungimento confortevole, senza allungamenti ripetuti?

Evidenza / motivazione: DEMO: Mouse e telefono fuori dalla zona confortevole di presa frequente.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 8 | E=2; C=2; P=2 | Priorità effettiva: Programmata

Misura proposta: Portare gli oggetti frequenti nella zona confortevole di raggiungimento.

A2.08 • BP • Soddisfatto

I compiti su carta possono essere svolti orientando il corpo, senza mantenere torsioni prolungate?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: I compiti su carta possono essere svolti orientando il corpo, senza mantenere torsioni prolungate. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.09 • BP • Soddisfatto

Cassette, borse, unità informatiche e cassettiere non occupano impropriamente il volume delle gambe?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Cassette, borse, unità informatiche e cassettiere non occupano impropriamente il volume delle gambe. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.10 • BP • Soddisfatto

Cassetti e contenitori sono stabili, chiusi quando non usati e organizzati senza rischio di ribaltamento?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Cassetti e contenitori sono stabili, chiusi quando non usati e organizzati senza rischio di ribaltamento. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.11 • O • Soddisfatto

I passaggi e lo spazio operativo consentono cambi di posizione e spostamenti sicuri?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: I passaggi e lo spazio operativo consentono cambi di posizione e spostamenti sicuri. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A2.12 • BP • Soddisfatto

Stampanti, cablaggi e accessori non invadono l'area di input né creano interferenze prevedibili?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Stampanti, cablaggi e accessori non invadono l'area di input né creano interferenze prevedibili. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3 Sedile, schienale e appoggi

Fonte: [M1], Checklist A3; D.Lgs. 81/2008, allegato XXXIV, punto 1.e.

A3.01 • O • Soddisfatto

La sedia è stabile, confortevole e consente libertà di movimento?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La sedia è stabile, confortevole e consente libertà di movimento. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.02 • O • Soddisfatto

L'altezza della seduta è regolabile indipendentemente dallo schienale e l'escursione è utile per la persona?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: L'altezza della seduta è regolabile indipendentemente dallo schienale e l'escursione è utile per la persona. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.03 • O • Soddisfatto

Le dimensioni della seduta sono adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le dimensioni della seduta sono adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.04 • O • Soddisfatto

Lo schienale sostiene la regione dorso-lombare ed è regolabile in altezza e inclinazione?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Lo schienale sostiene la regione dorso-lombare ed è regolabile in altezza e inclinazione. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.05 • O • Soddisfatto

Lo schienale può essere fissato nella posizione selezionata secondo le possibilità del prodotto?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Lo schienale può essere fissato nella posizione selezionata secondo le possibilità del prodotto. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.06 • O • Soddisfatto

Seduta e schienale hanno bordi smussati e materiali pulibili e compatibili con il comfort?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Seduta e schienale hanno bordi smussati e materiali pulibili e compatibili con il comfort. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.07 · O · Soddisfatto

La sedia è girevole e si sposta agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La sedia è girevole e si sposta agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.08 · BP · Soddisfatto

La profondità non comprime il retro delle ginocchia e permette di usare il sostegno del dorso?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La profondità non comprime il retro delle ginocchia e permette di usare il sostegno del dorso. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.09 · BP · Parzialmente attuato

I braccioli sostengono senza sollevare le spalle, allontanare le braccia o impedire l'accesso?

Evidenza / motivazione: DEMO: Braccioli sostengono ma interferiscono parzialmente con l'ingresso.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 12 | E=3; C=2; P=2 | Priorità effettiva: Programmata

Misura proposta: Regolare braccioli e accesso al piano senza sollevare le spalle.

A3.10 · O · Soddisfatto

Il poggiatesta è disponibile a chi lo desidera per una postura adeguata e non si sposta involontariamente?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il poggiatesta è disponibile a chi lo desidera per una postura adeguata e non si sposta involontariamente. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.11 · BP · Soddisfatto

Ruote, base, leve, fissaggi e cilindro sono integri e compatibili con pavimento e condizioni d'uso?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Ruote, base, leve, fissaggi e cilindro sono integri e compatibili con pavimento e condizioni d'uso. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A3.12 · P · Soddisfatto

L'utilizzatore sa regolare la sedia e sa a chi segnalare un limite o un guasto?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: L'utilizzatore sa regolare la sedia e sa a chi segnalare un limite o un guasto. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4 Schermo e condizioni di lettura

Fonte: [M1], Checklist A4; D.Lgs. 81/2008, allegato XXXIV, punto 1.b.

A4.01 • O • Soddisfatto

Caratteri e simboli sono definiti, chiari, di dimensione sufficiente e con spaziatura adeguata?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito:

Caratteri e simboli sono definiti, chiari, di dimensione sufficiente e con spaziatura adeguata. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.02 • O • Soddisfatto

L'immagine è stabile, senza tremolio, farfallamento o altre instabilità percepibili da approfondire?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito:

L'immagine è stabile, senza tremolio, farfallamento o altre instabilità percepibili da approfondire. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.03 • O • Soddisfatto

Brillanza e/o contrasto sono facilmente regolabili e adattabili alle condizioni dell'ambiente?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito:

Brillanza e/o contrasto sono facilmente regolabili e adattabili alle condizioni dell'ambiente. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.04 • O • Soddisfatto

Il monitor è orientabile e inclinabile per adattarsi all'utilizzatore?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il

monitor è orientabile e inclinabile per adattarsi all'utilizzatore. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.05 • O • Non soddisfatto

Lo schermo principale è davanti alla persona e il bordo superiore è un po' sotto l'orizzontale degli occhi?

Evidenza / motivazione: DEMO: Bordo superiore a 129 cm con occhi a 120 cm: quota da correggere.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 27 | E=3; C=3; P=3 | Priorità effettiva: Alta

Misura proposta: Posizionare lo schermo principale frontalmente con bordo superiore un poco sotto gli occhi.

A4.06 • O • Soddisfatto

La distanza visiva è adeguata, considerando il riferimento di circa 50–70 cm per le postazioni prevalentemente sedute?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La

distanza visiva è adeguata, considerando il riferimento di circa 50–70 cm per le postazioni prevalentemente sedute. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.07 · O · Non soddisfatto

Non sono presenti riflessi o riverberi che causino disturbo durante il lavoro?

Evidenza / motivazione: DEMO: Riflesso pomeridiano disturbante sul monitor secondario: controllo visivo iniziale non soddisfatto.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 27 | E=3; C=3; P=3 | Priorità effettiva: Alta

Misura proposta: Correggere sorgenti, orientamento e schermature per ridurre riflessi disturbanti.

A4.08 · BP · Soddisfatto

Scala del testo, finestre e applicazioni evitano la necessità di avvicinare stabilmente testa e tronco?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Scala del testo, finestre e applicazioni evitano la necessità di avvicinare stabilmente testa e tronco. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.09 · BP · Non applicabile

Le lenti multifocali, se usate, non richiedono un'estensione continua del collo per leggere?

Evidenza / motivazione: DEMO: L'utilizzatore dimostrativo non usa lenti multifocali.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.10 · BP · Soddisfatto

La disposizione di più monitor segue il compito prevalente e limita torsioni eccessive o prolungate?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La disposizione di più monitor segue il compito prevalente e limita torsioni eccessive o prolungate. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A4.11 · BP · Parzialmente attuato

Base, rialzo o braccio sono compatibili, stabili e regolabili nelle quote effettivamente necessarie?

Evidenza / motivazione: DEMO: Braccio secondario stabile nella posizione attuale; corsa utile da verificare.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 12 | E=3; C=2; P=2 | Priorità effettiva: Programmata

Misura proposta: Verificare portata, fissaggi, stabilità e corsa utile del supporto monitor.

A4.12 · P · Soddisfatto

La configurazione è stata provata con documenti, webcam e programmi effettivamente utilizzati?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La configurazione è stata provata con documenti, webcam e programmi effettivamente utilizzati. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5 Input e accessori

Fonte: [M1], Checklist A5; D.Lgs. 81/2008, allegato XXXIV, punti 1.c–d e 3.

A5.01 • O • Soddisfatto

La tastiera è separata dallo schermo, facilmente regolabile e con variazione della pendenza?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La tastiera è separata dallo schermo, facilmente regolabile e con variazione della pendenza. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.02 • O • Soddisfatto

Tastiera, simboli e disposizione dei tasti consentono un impiego agevole e leggibile, senza riflessi disturbanti?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Tastiera, simboli e disposizione dei tasti consentono un impiego agevole e leggibile, senza riflessi disturbanti. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.03 • O • Non soddisfatto

Il mouse o altro puntamento è sullo stesso piano della tastiera, facilmente raggiungibile e con spazio sufficiente?

Evidenza / motivazione: DEMO: Mouse sul rialzo laterale: non è sul medesimo piano della tastiera.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 27 | E=3; C=3; P=3 | Priorità effettiva: Alta

Misura proposta: Collocare il puntamento vicino alla tastiera sullo stesso piano con spazio sufficiente.

A5.04 • BP • Non soddisfatto

I tasti usati più spesso sono centrati rispetto al corpo e il puntamento non richiede una presa laterale eccessiva?

Evidenza / motivazione: DEMO: Puntamento troppo laterale rispetto ai tasti usati più spesso: riordinare gli input.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 27 | E=3; C=3; P=3 | Priorità effettiva: Alta

Misura proposta: Centrare i tasti prevalenti e ridurre l'ingombro che allontana il mouse.

A5.05 • BP • Soddisfatto

La forma e la misura del dispositivo sono adatte alla mano, alla lateralità e alla precisione richiesta?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La forma e la misura del dispositivo sono adatte alla mano, alla lateralità e alla precisione richiesta. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.06 • BP • Soddisfatto

Le mani non sono costrette in flessione o estensione persistente e gli appoggi non comprimono il polso?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le mani non sono costrette in flessione o estensione persistente e gli appoggi non comprimono il polso. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.07 · BP · Non applicabile

Ripiani e supporti degli input sono stabili, bloccabili e non riducono in modo inadeguato lo spazio delle gambe?

Evidenza / motivazione: DEMO: Nessun ripiano portatastiera presente.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.08 · O · Soddisfatto

Il supporto documentale, quando necessario, è stabile, regolabile e collocato per limitare movimenti inutili di testa e occhi?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il supporto documentale, quando necessario, è stabile, regolabile e collocato per limitare movimenti inutili di testa e occhi. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.09 · BP · Soddisfatto

Le chiamate durante digitazione o scrittura possono essere svolte senza bloccare il telefono tra testa e spalla?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le chiamate durante digitazione o scrittura possono essere svolte senza bloccare il telefono tra testa e spalla. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.10 · BP · Soddisfatto

Le cuffie sono confortevoli, intelligibili e compatibili con comunicazioni e segnali di sicurezza?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le cuffie sono confortevoli, intelligibili e compatibili con comunicazioni e segnali di sicurezza. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.11 · P · Non applicabile

I dispositivi alternativi sono stati provati sul compito con istruzioni e possibilità di correzione della scelta?

Evidenza / motivazione: DEMO: Nessun dispositivo alternativo assegnato nella configurazione iniziale; la futura prova sarà documentata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A5.12 · P · Soddisfatto

Funzioni e procedure software riducono passaggi inutili senza aumentare errori o carico su altre strutture?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Funzioni e procedure software riducono passaggi inutili senza aumentare errori o carico su altre strutture. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6 Portatili, remoto e tavoli elevabili

Fonte: [M1], Checklist A6; D.Lgs. 81/2008, art. 3 e allegato XXXIV, punto 1.f; L. 81/2017; L. 34/2026, art. 11.

A6.01 • O • Non soddisfatto

Per l'impiego prolungato dei portatili sono disponibili tastiera e puntamento esterni e un supporto idoneo per lo schermo?

Evidenza / motivazione: DEMO: Uso prolungato del notebook senza tastiera esterna.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 48 | E=4; C=3; P=4 | Priorità effettiva: Urgente

Misura proposta: Per l'uso prolungato predisporre tastiera e puntamento esterni e supporto idoneo dello schermo.

A6.02 • BP • Soddisfatto

Il supporto è stabile, non ostruisce la ventilazione e consente il posizionamento utile?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il supporto è stabile, non ostruisce la ventilazione e consente il posizionamento utile. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.03 • BP • Non applicabile

Telefono e tablet possono essere appoggiati quando il compito lo consente, limitando presa stacca e pressione del collo?

Evidenza / motivazione: DEMO: Nessun impiego lavorativo continuativo di smartphone o tablet nella mansione simulata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.04 • P • Soddisfatto

Sono definiti criteri per scegliere o escludere luoghi temporanei inadatti e un'alternativa praticabile?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Sono definiti criteri per scegliere o escludere luoghi temporanei inadatti e un'alternativa praticabile. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.05 • O • Soddisfatto

È stato inquadrato correttamente il regime del lavoro remoto, distinguendo lavoro agile e prestazione continuativa a distanza?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: È stato inquadrato correttamente il regime del lavoro remoto, distinguendo lavoro agile e prestazione continuativa a distanza. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.06 • O • Soddisfatto

Per l'ambito dell'art. 3, comma 7-bis, l'informativa scritta pertinente è consegnata almeno annualmente a lavoratore e RLS?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Per l'ambito dell'art. 3, comma 7-bis, l'informativa scritta pertinente è consegnata almeno annualmente a lavoratore e RLS. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.07 • O • Soddisfatto

L'informazione identifica rischi generali e specifici delle modalità effettive e richiama la cooperazione alle misure?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito:

L'informazione identifica rischi generali e specifici delle modalità effettive e richiama la cooperazione alle misure. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.08 • P • Soddisfatto

Esistono canali per assistenza, segnalazione, gestione degli eventi e indisponibilità della postazione remota?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito:

Esistono canali per assistenza, segnalazione, gestione degli eventi e indisponibilità della postazione remota. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.09 • BP • Non applicabile

Il tavolo seduto-in piedi, se presente, consente configurazioni adatte in entrambe le posizioni?

Evidenza / motivazione: DEMO: Tavolo elevabile assente.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.10 • O • Non applicabile

L'attrezzatura regolabile è impiegata in sicurezza, senza trazioni dei cavi o interferenze prevedibili durante la corsa?

Evidenza / motivazione: DEMO: Tavolo elevabile assente: non esiste corsa motorizzata o manuale.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.11 • BP • Non applicabile

Eventuali tappeti e supporti non creano inciampo, instabilità o ostacoli alla sedia e agli ausili?

Evidenza / motivazione: DEMO: Tappeti e supporti per lavoro in piedi assenti.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A6.12 • P • Non applicabile

Alternanza e tempi sono adattati al compito e non impongono una stazione eretta prolungata o incompatibile?

Evidenza / motivazione: DEMO: Postazione sit-stand assente; la variazione posturale generale è trattata nei controlli organizzativi.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7 • Ambiente e organizzazione

Fonte: [M1], checklist A7; D.Lgs. 81/2008, artt. 28, 167–169 e allegato XXXIV, punti 2–3.

A7.01 • O • Soddisfatto

Illuminazione generale e specifica garantiscono lettura sufficiente e contrasto appropriato rispetto a compito e persona?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito:

Illuminazione generale e specifica garantiscono lettura sufficiente e contrasto appropriato rispetto a compito e persona. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.02 • O • Non soddisfatto

Abbagliamenti e riflessi sono evitati considerando finestre, superfici e sorgenti artificiali?

Evidenza / motivazione: DEMO: Riflesso pomeridiano disturbante sul monitor secondario.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 27 | E=3; C=3; P=3 | Priorità effettiva: Alta

Misura proposta: Riposizionare o schermare le sorgenti di abbagliamento diretto e riflesso.

A7.03 • O • Soddisfatto

Le finestre sono dotate di coperture regolabili utili ad attenuare la luce diurna sulla postazione?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le finestre sono dotate di coperture regolabili utili ad attenuare la luce diurna sulla postazione. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.04 • O • Parzialmente attuato

Il rumore delle attrezzature non perturba attenzione e comunicazione verbale?

Evidenza / motivazione: DEMO: Rumore delle conversazioni interferisce in parte con la concentrazione.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

IEP interno: 12 | E=3; C=2; P=2 | Priorità effettiva: Alta

Misura proposta: Intervenire su sorgenti, layout e organizzazione del rumore; approfondire se necessario.

A7.05 • O • Soddisfatto

Le condizioni microclimatiche e il calore delle attrezzature non sono causa di discomfort?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le condizioni microclimatiche e il calore delle attrezzature non sono causa di discomfort. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.06 • O • Soddisfatto

Il software è adeguato alla mansione, alle competenze e fornisce informazioni comprensibili a ritmo e formato appropriati?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il software è adeguato alla mansione, alle competenze e fornisce informazioni comprensibili a ritmo e formato appropriati. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.07 • O • Soddisfatto

Non sono impiegati controlli quantitativi o qualitativi all'insaputa dei lavoratori, fermo il rispetto delle ulteriori discipline?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Non sono impiegati controlli quantitativi o qualitativi all'insaputa dei lavoratori, fermo il rispetto delle ulteriori discipline. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.09 · O · Soddisfatto

La valutazione include i rischi da organizzazione e stress lavoro-correlato secondo gli obblighi pertinenti?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: La valutazione include i rischi da organizzazione e stress lavoro-correlato secondo gli obblighi pertinenti. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.09 · O · Soddisfatto

Le attività di movimentazione sono individuate e valutate quando ricorrono le condizioni del Titolo VI?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Le attività di movimentazione sono individuate e valutate quando ricorrono le condizioni del Titolo VI. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.10 · BP · Soddisfatto

Archivi, carrelli e quote di presa riducono movimentazioni e raggiungimenti sfavorevoli?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Archivi, carrelli e quote di presa riducono movimentazioni e raggiungimenti sfavorevoli. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.11 · O · Soddisfatto

Attrezzature e collegamenti sono integri e utilizzati in condizioni sicure, senza introdurre rischi con gli accessori ergonomici?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Attrezzature e collegamenti sono integri e utilizzati in condizioni sicure, senza introdurre rischi con gli accessori ergonomici. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

A7.12 · P · Soddisfatto

Il riesame considera condizioni reali di occupazione, ore della giornata, variazioni stagionali e segnalazioni?

Evidenza / motivazione: DEMO: condizione considerata soddisfatta nel rilievo fittizio. Verifica sul compito: Il riesame considera condizioni reali di occupazione, ore della giornata, variazioni stagionali e segnalazioni. Nessuna evidenza reale dichiarata.

Osservatore: Valutatore DEMO | Data: 01/10/2026

8. Priorità e matrice organizzativa



Priorità effettiva: urgenze e obblighi prevalgono sul solo IEP.

Figura 5. Priorità effettive: urgenze e obblighi prevalgono sulla fascia del solo prodotto.

Priorità effettiva	Criticità
Immediata	0
Urgente	1
Alta	7
Programmata	4
Monitorare	0
Da approfondire	0

Queste priorità sono riferite al rilievo iniziale. Le criticità non scompaiono dal grafico quando viene chiusa una singola azione: esaminare separatamente il risultato successivo e, per un nuovo quadro complessivo, predisporre una nuova revisione del rilievo.

8.1 Matrice e dettaglio dei fattori



Conteggio criticità; P resta distinto nel dettaglio. Colori descrittivi, non probabilità di danno.

Figura 6. Conteggi per E e C; P resta distinto. Colori non equivalenti a probabilità di danno.

Controllo	E / C / P	IEP interno	Priorità effettiva
A1.09	3 / 2 / 2	12	Alta
A1.11	3 / 2 / 2	12	Programmata
A2.07	2 / 2 / 2	8	Programmata
A3.09	3 / 2 / 2	12	Programmata
A4.05	3 / 3 / 3	27	Alta
A4.07	3 / 3 / 3	27	Alta
A4.11	3 / 2 / 2	12	Programmata
A5.03	3 / 3 / 3	27	Alta
A5.04	3 / 3 / 3	27	Alta
A6.01	4 / 3 / 4	48	Urgente
A7.02	3 / 3 / 3	27	Alta
A7.04	3 / 2 / 2	12	Alta

9. Piano di miglioramento e verifica



Le azioni attuate non sono chiuse senza verifica di efficacia documentata.

Figura 7. Avanzamento delle azioni. Attuazione e chiusura con efficacia sono fasi diverse.

1. A1.09 - Gestione

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A1.09 / 68bf72d5-2c25-4a91-81b4-8ec4987ce72b
Stato	Chiusa - efficacia verificata
Misura definitiva	Organizzare informazione e prova pratica sulla dotazione realmente utilizzata.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Responsabile prevenzione DEMO
Scadenza	01/10/2026
Risorse / costo previsto	0 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	01/10/2026
Esito efficacia	Efficace
Verifica	01/10/2026 - Valutatore DEMO
Prova sul compito	Prova simulata dopo la sessione formativa: il partecipante esegue autonomamente la sequenza di regolazione e conosce i canali di segnalazione.
Esito successivo e motivazione	Soddisfatto - Riscontro didattico fittizio positivo dopo formazione; l'esito iniziale rimane distinto dalla verifica successiva.
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

2. A1.11 · Gestione

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A1.11 / 90662b6d-e27b-48b6-a178-6dbd36d512c3
Stato	Aperta
Misura definitiva	Attivare un referente e un canale riconoscibile per le segnalazioni.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Referente IT / acquisti DEMO
Scadenza	29/09/2026
Risorse / costo previsto	80 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

3. A2.07 · Piano e spazio

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A2.07 / 1f5ba95c-853a-4b94-b50e-0bbbe9a6567f
Stato	Aperta
Misura definitiva	Portare gli oggetti frequenti nella zona confortevole di raggiungimento.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Responsabile prevenzione DEMO
Scadenza	10/10/2026
Risorse / costo previsto	45 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare

Campo	Piano e riscontri
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

4. A3.09 · Seduta

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A3.09 / 679f9c4c-7730-47a4-b709-ad25e63eefd6
Stato	Pianificata
Misura definitiva	Regolare braccioli e accesso al piano senza sollevare le spalle.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Referente IT / acquisti DEMO
Scadenza	11/10/2026
Risorse / costo previsto	120 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

5. A4.05 · Schermi

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A4.05 / c7da7d3c-8c0b-49f3-80ea-bdad133b8bc6
Stato	Aperta
Misura definitiva	Posizionare lo schermo principale frontalmente con bordo superiore un poco sotto gli occhi.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.

Campo	Piano e riscontri
Responsabile	Responsabile prevenzione DEMO
Scadenza	12/10/2026
Risorse / costo previsto	0 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

6. A4.07 · Schermi

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A4.07 / 2463dde0-224f-4bcb-b48d-29254a34ce72
Stato	Aperta
Misura definitiva	Correggere sorgenti, orientamento e schermature per ridurre riflessi disturbanti.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Referente IT / acquisti DEMO
Scadenza	13/10/2026
Risorse / costo previsto	0 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

7. A4.11 · Schermi

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A4.11 / 1469c5bb-e06f-438a-8446-91227e7ae125
Stato	Pianificata
Misura definitiva	Verificare portata, fissaggi, stabilità e corsa utile del supporto monitor.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Responsabile prevenzione DEMO
Scadenza	14/10/2026
Risorse / costo previsto	80 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

8. A5.03 · Input

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A5.03 / d696b263-5375-44b4-aaa6-c6e0a9db6ae6
Stato	Aperta
Misura definitiva	Collocare il puntamento vicino alla tastiera sullo stesso piano con spazio sufficiente.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Referente IT / acquisti DEMO
Scadenza	15/10/2026
Risorse / costo previsto	45 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare

Campo	Piano e riscontri
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

9. A5.04 · Input

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A5.04 / 1e059190-de8c-4800-9dd1-fc00f29cdaea
Stato	Aperta
Misura definitiva	Centrare i tasti prevalenti e ridurre l'ingombro che attornia il mouse.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Responsabile prevenzione DEMO
Scadenza	16/10/2026
Risorse / costo previsto	120 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

10. A6.01 · Mobile / remoto

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A6.01 / 5aaa4264-f5d9-4a1c-91de-271b3301d488
Stato	Pianificata
Misura definitiva	Per l'uso prolungato predisporre tastiera e puntamento esterni e supporto idoneo dello schermo.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.

Campo	Piano e riscontri
Responsabile	Referente IT / acquisti DEMO
Scadenza	17/10/2026
Risorse / costo previsto	0 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

11. A7.02 · Ambiente

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A7.02 / b71774a3-9b96-4b55-8c3e-7a0c5bee88da
Stato	Aperta
Misura definitiva	Riposizionare o schermare le sorgenti di abbagliamento diretto e riflesso.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Responsabile prevenzione DEMO
Scadenza	18/10/2026
Risorse / costo previsto	0 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero


12 A7.04 · Ambiente

Campo	Piano e riscontri
Controllo / ID	A7.04 / 9736a881-acea-4561-b63f-7ac871326c0a
Stato	Aperta
Misura definitiva	Intervenire su sorgenti, layout e organizzazione del rumore; approfondire se necessario.
Misura provvisoria	DEMO: usare una configurazione alternativa attrezzata o limitare il compito vincolato finché non è ripristinata la condizione necessaria.
Responsabile	Referente IT / acquisti DEMO
Scadenza	19/10/2026
Risorse / costo previsto	80 €
Criterio efficacia	Prova sul compito di almeno una sessione rappresentativa e riscontro dell'utilizzatore; verificare assenza di nuove interferenze.
Data attuazione	Non indicata
Esito efficacia	Da verificare
Verifica	Non indicata · Non compilato / non rilevato
Prova sul compito	Non compilato / non rilevato
Esito successivo e motivazione	Non verificato · Non compilato / non rilevato
IEP successivo	Non pertinente / non attribuito; non rappresentato come rischio zero

10 Inventario e documentazione

Dotazione / codice	Modello e caratteristiche	Controllo
Tavolo / AR-01	Piano lineare DEMO 120 × 80 cm, quota 74 cm; istruzioni da acquisire nel caso reale.	01/10/2026
Sedia / AR-02	Seduta regolabile DEMO Schienale e altezza regolabili; braccioli da adattare.	01/10/2026
Monitor / IT-01	Due monitor diapositivi Principale 24 pollici; quota da correggere.	01/10/2026
Notebook / IT-02	Computer portatile DEMO Kit incompleto: tastiera esterna da fornire.	01/10/2026
Accessori / AC-01	Cuffia e leggio DEMO Dispositivi presenti e considerati compatibili nel caso simulato.	01/10/2026

Immagine documentale 1 · Schema_dimostrativo.png



DEMO — Schema illustrativo non in scala; non è la fotografia né la prova di un sopralluogo reale. | Fase: Prima | 01/10/2026 | A4.05

File	Tipo / fase / data	Didascalia / riferimento
Schema_dimostrativo.png	image/png Prima / 01/10/2026	DEMO — Schema illustrativo non in scala; non è la fotografia né la prova di un sopralluogo reale. A4.05

I documenti non fotografici sono elencati, non incorporati come pagine o analizzati dal generatore. I relativi file sono conservati nel fascicolo e nel backup JSON.

11 Conclusioni, riesame e approvazioni

Il rilievo comprende 84 controlli documentati su 84 (100% di copertura documentale, non percentuale di sicurezza). Sono presenti 7 requisiti obbligatori nel relativo campo applicabile con esito NO/P.A., 12 criticità totali e 0 controlli non verificati. Le azioni ancora aperte sono 11, di cui 1 con scadenza trascorsa. Il tempo netto al VDT registrato nella settimana è 21 h 0 min. Uso abituale ≥ 20 ore nette/settimana: verificare e applicare le tutele pertinenti. Il punteggio IEP è una priorità organizzativa interna non validata e non certifica il rischio. Le conclusioni richiedono verifica del valutatore e integrazione nel DVR aziendale.

Conclusioni del valutatore

ESEMPIO DIDATTICO. Priorità al kit notebook prolungato, al riposizionamento del monitor principale e agli input sullo stesso piano. Integrare formazione e regole ergonomiche; verificare efficacia prima di considerare chiuse le azioni. Nessuna conclusione riferita a un'azienda reale.

Riesame e limiti residui

Esempio interamente simulato, senza sopralluogo o misure reali.

Eventi di riesame: Cambio monitor, dotazioni, mansione, segnalazioni o modifiche rilevanti.

Data organizzativa programmata: 31/10/2026

Criteri di efficacia: Provare compiti abituali, raccogliere riscontro funzionale e verificare l'efficacia delle azioni.

Revisione dichiarata	Dati inseriti
Nominativo	Non compilato / non rilevato
Data	Non indicata
Dichiarazione	Non dichiarata

L'app non attesta la competenza del revisore né produce una firma o una marca temporale. La revisione dichiarata e l'assenza di carenze documentali non equivalgono a conformità totale. Per l'adozione acquisire le verifiche e le approvazioni dei soggetti competenti nell'organizzazione.

Soggetto / funzione	Presenza visione / approvazione secondo competenza	Data
Datore di lavoro	Da acquisire	Da completare
RSPP	Da acquisire	Da completare
Medico competente, ove pertinente	Da acquisire nei canali previsti	Da completare
RLS/RLST, consultazione pertinente	Da documentare	Da completare

12 Fonti, tracciabilità e limiti

[M1] Manuale "Ergonomia in ufficio, videoterminali e lavoro agile", edizione 28 settembre 2026. Capitoli 1–10, checklist A1–A7 e modelli di rilievo e miglioramento. Guida originaria: OHCOW, Office Ergonomics Reference Guide, giugno 2021. Rielaborazione non ufficiale, senza approvazione degli enti citati.

[N1] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: disposizioni generali pertinenti, artt. 172–177, allegato XXXIV; ulteriori titoli per i rischi accessori e specialistici.

Consultazione normativa: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>

[N2] Legge 22 maggio 2017, n. 81, lavoro agile, artt. 18–24 secondo pertinenza.

Fonte ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg>

[N3] Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 11: art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 e sistema sanzionatorio. Pubblicata in GU n. 68 del 23/03/2026, in vigore dal 07/04/2026. Testo ufficiale riscontrato per il riferimento al lavoro agile.

Fonte ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/23/26G00050/sg>

Norme tecniche richiamate nel manuale: UNI EN ISO 9241-5:2025; UNI EN 1335-1:2022 e -2:2018; UNI EN 527-1:2011 e -2:2019; UNI EN 12464-1:2021; UNI EN ISO 7730:2026; UNI ISO 11228-1:2022; UNI EN ISO 9241-110:2020. Il software non riproduce i testi integrali né certifica la conformità a tali norme. Consultare il testo e lo stato pertinenti prima dell'applicazione.

Le fonti del manuale, la legislazione e la convenzione IEP sono distinte. L'app non aggiorna automaticamente norme, contratti o interpretazioni. Date, misure, esiti e documenti sono forniti dall'utente. Controlli informatici, grafici e calcoli non sostituiscono un sopralluogo, un giudizio medico o una valutazione specialistica.

Versione app 1.0.3 · schema 1 · metodo IEP-ORG-1.0 · data generazione 01/10/2026. ID fascicolo e8de8adf-2554b04-a396-41dc6d0be85d. Ultimo salvataggio nominato: non effettuato.