



ELECTRICAL SAFETY MANAGER

FREE 2026



AZIENDE
MULTI-SEDE



PES - PAV - PEC
GI - RI - GL - RLE



IMPIANTI
BT - MT - AT



FLUSSO LAVORI
CONTROLLATO



DOCUMENTI
WORD - EXCEL



ARCHIVIO LOCALE
SENZA COSTI

100% GRATUITA
NESSUN ACCOUNT
NESSUN ABBONAMENTO

**GESTISCI OGGI
LA SICUREZZA ELETTRICA
DI DOMANI**

*Persone competenti.
Impianti sicuri.
Processi sotto controllo.*



BT
BASSA TENSIONE



MT
MEDIA TENSIONE



AT
ALTA TENSIONE



**IMPIANTI
SPECIALISTI**

**PIANIFICA
VERIFICA
DOCUMENTA
CONTROLLA
MIGLIORA**

**LA SICUREZZA
ELETTRICA
IN UN'UNICA
PIATTAFORMA**



PERSONE
E RUOLI



QUALIFICHE
E FORMAZIONE



IMPIANTI
BT - MT - AT



LAVORI ELETTRICI
E PROCEDURE



DPI e ATTREZZATURE



MANUTENZIONI
E VERIFICHE



IMPRESE ESTERNE
E COORDINAMENTO



EVENTI, NON CONFORMITÀ
ED EMERGENZE



REPORT, AUDIT
E MIGLIORAMENTO



DOCUMENTI
E ALLEGATI



*Organizzazione
che protegge
il tuo lavoro*



ELECTRICAL SAFETY MANAGER FREE 2026

La Tua Azienda **CSA**

Cerca...

Dashboard

48
Persone cercate

18
Impianti registrati

12
Lavori in corso

7
Scadenze da gestire

MUOVILAVORO +

Stato lavori elettrici

60 Totale	- Bosca: 5 - In revisione: 6 - Pianificato: 12 - In esecuzione: 7 - Sospeso: 3 - Chiuso: 25
---------------------	--

Qualifiche del personale

PES	PAV	PEC	Da valutare
100	100	100	100
80	80	80	80
60	60	60	60
40	40	40	40
20	20	20	20
0	0	0	0

Prossime scadenze

Aggiornamento formazione	15/03/2026	3 GG
Verifica DPI	22/03/2026	10 GG
Manutenzione impianto QGBT	30/03/2026	18 GG
Riesame qualifiche	15/04/2026	34 GG

Avvisi e segnalazioni

- 2 lavori in attesa di consegna impianto
- 1 documento scaduto
- 3 non conformità aperte
- 5 formazioni in scadenza

PIÙ SICUREZZA

PIÙ ORGANIZZAZIONE

PIÙ VALORE

*Stessi obiettivi.
Strumenti migliori.*

D.Lgs. 81/2008
CEI 11-27:2025
EN 50110-1
CEI 64-8

**LA
PREVENZIONE
CREA
VALORE**

GESTIONE CONTROLLATA DEI LAVORI ELETTRICI

Lavori controllati

ESERCITAZIONE — DATI FITTIZI — NON USARE SUL CAMPO

Generato il 11/10/2026, 14:29:50 · Regole ESM-R2026.2-2026-10-10

La valutazione tecnica e la decisione organizzativa sono registrazioni distinte. Il nominativo selezionato non è autenticato; documenti e firme originali restano necessari. Nessuna manovra o sicurezza fisica è comandata dal software.

AT · attività in prossimità — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	AT · attività in prossimità — DEMO
Impianto interessato	AT01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	In prossimità

Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	AT
Tensione del circuito (V)	132000
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo AT01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-AT01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.

Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio AT01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-AT01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

BT · manutenzione fuori tensione — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	BT · manutenzione fuori tensione — DEMO
Impianto interessato	BT01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)

Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	400
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo BT01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-BT01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio BT01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-BT01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì

Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

BT · sotto tensione, idoneità mancante — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	BT · sotto tensione, idoneità mancante — DEMO
Impianto interessato	BT02 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Roberto Villa (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Sotto tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO

Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	400
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo BT02; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-BT02
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio BT02
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-BT02
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

Cantiere · attività non elettrica — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	Cantiere · attività non elettrica — DEMO
---------------------------	--

Impianto interessato	CAN01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Anna Neri (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Lavoro non elettrico in vicinanza
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	400
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo CAN01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	Cantiere
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.

Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-CAN01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio CAN01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-CAN01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

AT · sotto tensione DC non supportato — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	AT · sotto tensione DC non supportato — DEMO
Impianto interessato	DC01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Sotto tensione

Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	AT
Tensione del circuito (V)	50000
Corrente del circuito	DC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo DC01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-DC01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.

Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio DC01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-DC01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	

Ricarica EV · interfaccia impianto — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	Ricarica EV · interfaccia impianto — DEMO
Impianto interessato	EV01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)

Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	400
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo EV01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-EV01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio EV01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-EV01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì

Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

Macchina in area ATEX — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	Macchina in area ATEX — DEMO
Impianto interessato	EX01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO

Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	400
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo EX01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	ATEX
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-EX01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio EX01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-EX01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

Locale medico · UPS e continuità — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	Locale medico · UPS e continuità — DEMO
---------------------------	---

Impianto interessato	MED01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	400
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo MED01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	Locali medici
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.

Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-MED01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio MED01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-MED01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

MT · cabina fuori tensione — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	MT · cabina fuori tensione — DEMO
Impianto interessato	MT01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione

Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	MT
Tensione del circuito (V)	20000
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo MT01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-MT01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.

Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio MT01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-MT01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

MT · sotto tensione AC specialistico — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	MT · sotto tensione AC specialistico — DEMO
Impianto interessato	MT02 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Sotto tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)

Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	MT
Tensione del circuito (V)	20000
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo MT02; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-MT02
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio MT02
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-MT02
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì

Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

Navale · procedura specialistica — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	Navale · procedura specialistica — DEMO
Impianto interessato	NAV01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO

Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	440
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo NAV01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	Navale
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-NAV01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio NAV01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-NAV01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	50

Fotovoltaico + BESS · circuito DC — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	Fotovoltaico + BESS · circuito DC — DEMO
---------------------------	--

Impianto interessato	PV01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione
Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	BT
Tensione del circuito (V)	800
Corrente del circuito	DC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo PV01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	BESS e batterie
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.

Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-PV01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.
Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio PV01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-PV01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	

Ferroviario · dossier dedicato — DEMO

Titolo / ordine di lavoro	Ferroviario · dossier dedicato — DEMO
Impianto interessato	TR01 · impianto DEMO
Azienda committente	DEMO · Officina Elettrica Aurora
Addetto principale	Matteo Verdi (DEMO)
RI incaricato	Elena Conti (DEMO)
GL incaricato	Marco Galli (DEMO)
RLE incaricato	Chiara Riva (DEMO)
Metodo del lavoro	Fuori tensione

Data programmata	2026-10-11
Piano di lavoro / sezionamenti / stato previsto	PdL dimostrativo: non contiene manovre reali e non va utilizzato sul campo.
Piano di intervento / misure / DPI	PI dimostrativo: misure da definire mediante analisi tecnica reale.
Istruzioni e note	Tutti i dati sono sintetici e privi di efficacia operativa.
Richiedente	Non indicato
GI designato	Luca Ferri (DEMO)
Valutatore tecnico incaricato	Giulia Moretti (DEMO)
Specialista di supporto	Sara Costa (DEMO)
Ulteriori addetti	
RLE anche esecutore materiale	No
Supervisione prevista	Sul posto di lavoro
Impresa esecutrice esterna / dossier autorizzativo	Impresa specialistica DEMO
Dominio del circuito di lavoro	MT
Tensione del circuito (V)	15000
Corrente del circuito	AC
Circuito / parte esatta e confini	Circuito dimostrativo TR01; confini da ricostruire nell'uso reale.
Contesti specialistici aggiuntivi	Ferroviario
Termine programmato	2026-10-11
Attività da svolgere e limiti	ESERCITAZIONE: attività simulata per provare controlli e transizioni.
Procedura / istruzione specifica e revisione	IO-DEMO-TR01
Applicabilità normativa e fonti tecniche	DOSSIER FITTIZIO — INAIL e riferimenti di settore da contestualizzare realmente.
Documento di designazione e confini responsabilità	DESIGNAZIONI-FITTIZIE-01
Valutazione rischio e misure specifiche	VALUTAZIONE SIMULATA — non prova rischio o sicurezza.
Emergenze, accesso e comunicazioni	Esercizio organizzativo: piano fittizio senza recapiti reali.

Coordinamento / appalti / lavori contemporanei	Coordinamento simulato per test dei flussi.
DPI e attrezzature assegnate	Dotazione DEMO da valutazione simulata
Documenti di riferimento	Dossier fittizio TR01
Procedura specialistica / sotto tensione MT-AT	IO-SPECIALISTICA-FITTIZIA-TR01
Persone distinte per valutazione e decisione GL	Sì
Motivazione eventuale coincidenza valutatore / GL	
Modalità di supervisione / eventuale sorveglianza PEC	Supervisione simulata e, ove pertinente, controllo delle persone meno esperte.
Frequenza del circuito AC (Hz)	16.7

Limiti del documento

Le verifiche riportano presenza, coerenza e validità temporale dei dati dichiarati rispetto al set gestionale applicato. Non attestano competenza reale, conformità impiantistica, validità giuridica delle decisioni o adeguatezza delle misure. Le impronte SHA-256 sono controlli di integrità, non firme digitali. Il documento modificato fuori dall'app non aggiorna il database.