

CENTRALE TERMICA

Tabella di cui art 9 comma 8 - D.P.R 26/08/1993 N°412
Regolamento Attuazione art 4 Comma 4 Legge 09/01/1991 n°10

IMMOBILE	<input type="text"/>		
COMUNE	<input type="text"/>	PROV.	<input type="text"/>
ALTITUDINE	<input type="text"/>	GRADI GIORNO	<input type="text"/>
		ZONA CLIMATICA	<input type="text"/>
PROPRIETARIO	<input type="text"/>		
AMMINISTRATORE	<input type="text"/>		
EDIFICIO DESTINATO A	<input type="text"/>		
CATEGORIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CENTRALE TERMICA	Alimentata con Combustibile	<input type="text"/>	

PERIODO FUNZIONAMENTO IMPIANTO

CON ORARIO DI ATTIVAZIONE GIORNALIERA

DALLE ALLE DALLE ALLE

DALLE ALLE DALLE ALLE

Per un Totale di ore Giornaliere da comprendersi sempre
tra le ore 5.00 e le 23.00 di Giorno esclusa la zona F

L'attivazione e' consentita anche al di fuori di tali periodi ed orari in quanto:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

DITTA

INDIRIZZO

TELEFONO