

CANTIERE: _____

Sito in: _____

COMMITTENTE : _____

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE _____

IMPRESA/E AFFIDATARIA/E : _____

RLS/RLST _____

IMPRESE ESECUTRICI : _____

RLS/RLST _____

LAVORATORI AUTONOMI : _____

0 - PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTICONTAGIO - COMITATO DI MONITORAGGIO DEL CANTIERE

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPLICATIVE |
|---------------|---|----|----|------|--|
| 0.1 | È stato assunto un PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTICONTAGIO specifico ed adeguato alle caratteristiche del cantiere? | | | | |
| 0.2 | È stato costituito il COMITATO di MONITORAGGIO di verifica dell'applicazione e aggiornamento del PROTOCOLLO ? | | | | |
| 0.2.1 | Il COMITATO di MONITORAGGIO DI CANTIERE è composto da: | | | | Committente <input type="checkbox"/> , RL/RUP <input type="checkbox"/> _____ Impresa Affidataria <input type="checkbox"/> _____ Impresa Esecutrice <input type="checkbox"/> _____ Lavoratore Autonomo <input type="checkbox"/> _____ CSE <input type="checkbox"/> _____ RRLLS <input type="checkbox"/> e/o RRLLSTT <input type="checkbox"/> _____ Medici Competenti <input type="checkbox"/> _____ |
| oppure | | | | | |
| 0..2.2 | Il COMITATO di MONITORAGGIO TERRITORIALE è composto da: | | | | Organismi Paritetici <input type="checkbox"/> _____, RLST <input type="checkbox"/> _____ Parti Sociali <input type="checkbox"/> _____ Altri <input type="checkbox"/> _____ Autorità Sanitarie <input type="checkbox"/> _____ altri Soggetti Istituzionali <input type="checkbox"/> _____ |
| 0.3 | È stato designato il soggetto incaricato di vigilare in cantiere sulla corretta applicazione delle disposizioni previste nel Protocollo ? | | | | NOMINATIVO _____ RUOLO _____ |

1 - INFORMAZIONE

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPLICATIVE |
|-----|--|----|----|------|------------------|
| 1.1 | Sono presenti all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente visibili (locali comuni) cartelli informativi con le norme di contrasto (regole fondamentali di igiene per prevenire il contagio)? | | | | |
| 1.2 | I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi hanno ricevuto informazioni circa le misure di prevenzione anticontagio adottate tramite il PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTICONTAGIO in cantiere? | | | | |
| 1.3 | I lavoratori stranieri, che non comprendono la lingua italiana, hanno ricevuto il materiale informativo nella loro lingua madre o eventualmente materiali informativi con indicazioni grafiche? | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1.4 | Sono state definite modalità per limitare gli accessi ingiustificati in cantiere ed informare della possibilità e delle modalità di accesso ai soli soggetti che sono autorizzati ad entrare in cantiere (committente, tecnici, fornitori,...)? | | | | |
| 1.5 | I lavoratori sono stati informati circa l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio Medico di famiglia e l'Autorità sanitaria? | | | | |
| 1.6 | E' stata data debita informazione circa l'obbligo di non fare ingresso in cantiere se sussistono sintomi di influenza o se vi sia stato contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o di segnalare tempestivamente eventuali sintomi successivamente all'ingresso? | | | | |
| 1.7 | E' stata data debita informazione circa il rispetto delle disposizioni generali delle Autorità e del datore di lavoro (igiene delle mani, distanza interpersonale, l'obbligo di tempestiva segnalazione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti ecc.)? | | | | |
| 1.8 | E' stata data debita informazione circa le modalità di esecuzione del controllo della temperatura (informativa sulla Privacy) al personale che accede al cantiere? | | | | |

2 - MODALITA' DI INGRESSO IN CANTIERE¹

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPlicative |
|---|---|----|----|------|------------------|
| 2.1 | Prima dell'accesso al cantiere il personale viene sottoposto al controllo della temperatura corporea? | | | | |
| 2.2 | Sono attuate corrette procedure nel caso che la temperatura rilevata sia superiore a 37,5 °C? | | | | |
| <p>1- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si seguiranno i suggerimenti di cui al Protocollo del 24 Aprile 2020 (Protocollo condiviso cantieri edili). Lo stesso vale per eventuale richiesta di dichiarazione attestante la nonprovenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.</p> | | | | | |

3 PRECAUZIONI IGIENICHE

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPlicative |
|-----|---|----|----|------|------------------|
| 3.1 | Sono disponibili mezzi detergenti per consentire il frequente lavaggio delle mani? | | | | |
| 3.2 | Nelle postazioni di lavoro dislocate nel cantiere, oltre che all'ingresso del cantiere/baracche/mense/servizi igienici/spazi comuni, in assenza di acqua e sapone, è disponibile una soluzione antisettica per il trattamento delle mani quale ad esempio una soluzione idroalcolica? | | | | |

4 -INDICAZIONI PER IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPlicative |
|-----|---|----|----|------|------------------|
| 4.1 | Sono previste procedure di accesso al cantiere per i soggetti che sono stati preventivamente autorizzati: fornitori, esterni, trasportatori, subappaltatori e sub-affidatari?Gli autisti dei mezzi di trasporto restano a bordo del proprio mezzo?Per le necessarie attività di carico/scarico restano ad adeguata distanza da altre persone?Per le operazioni che non consentono adeguata distanza tra le persone si utilizzano mascherine e guanti monouso? | | | | |
| 4.2 | Sono disponibili servizi igienici dedicati ai fornitori esterni, trasportatori, per i quali è garantita la pulizia giornaliera? | | | | |
| 4.3 | È presente un registro delle pulizie/sanificazioni effettuate? | | | | |
| 4.4 | Le procedure anticontagio per fornitori e subappaltatori sono riportate come appendice integrativa nel PSC? | | | | |

5 –PULIZIA E SANIFICAZIONE²

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPLICATIVE |
|-----|--|----|----|------|------------------|
| 5.1 | Viene effettuata la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica dei locali comuni quali: servizi igienici, baracche di cantiere, locali refettorio e spogliatoi? | | | | |
| 5.2 | È presente un registro delle pulizie/sanificazioni effettuate? | | | | |
| 5.3 | Viene evitato o limitato al massimo, l'uso promiscuo di mezzi d'opera, auto, camion ed è effettuata la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica delle cabine dei mezzi d'opera, delle auto di servizio, dei mezzi di trasporto comuni, finestrini, maniglie, volanti, leve, ecc.? | | | | |
| 5.4 | Viene impedito l'uso promiscuo di attrezzi e strumenti personali di lavoro ed effettuata la pulizia/sanificazione quotidiana degli stessi soprattutto nelle parti a contatto delle mani degli operatori come pulsantiere, impugnature, maniglie, scale a pioli, ecc.? | | | | |
| 5.5 | In caso di presenza di persona con Covid 19 è prevista la sanificazione dei locali comuni, dei mezzi d'opera e delle attrezzature coinvolte effettuata secondo la Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22/2/2020? | | | | |
| 5.6 | La stima dei costi per la sicurezza è stata aggiornata in funzione delle necessità di pulizia e sanificazione? | | | | |

2- il protocollo 24 aprile 2020 al punto 6 prevede la contingentazione per l'accesso agli spazi comuni quali mensa e spogliatoi con integrazione del PSC da parte del coordinatore e la **sanificazione giornaliera** di mense e spogliatoi

6 – DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPLICATIVE |
|-----|--|----|----|------|------------------|
| 6.1 | I lavoratori che operano all'interno di spazi comuni (lavori in ambienti interni, ristrutturazioni interne, ecc.) utilizzano con continuità idonee mascherine? | | | | |
| 6.2 | Qualora non siano possibili soluzioni organizzative e la lavorazione imponga di lavorare a distanza interpersonale non superiore a un metro ⁽³⁾ sono forniti ed è reso necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc...)? | | | | |
| 6.3 | Ove presente un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere, viene assicurata una organizzazione tale da garantire la distanza interpersonale di 1 metro ⁽³⁾ sui mezzi o l'utilizzo di mascherine e guanti? | | | | |
| 6.4 | In caso di utilizzo dei mezzi propri i lavoratori sono informati per limitare il numero di persone a bordo e mantenere le distanze di sicurezza o utilizzare guanti monouso e mascherine? | | | | |
| 6.5 | I lavoratori sono stati informati/formati/addestrati per uso, gestione e manutenzione di mascherine e guanti? | | | | |

(3) alcune pubblicazioni scientifiche e la specifica ordinanza della Regione Toscana riportano l'indicazione che la distanza di sicurezza sia pari a circa 1.8 metri (corrispondenti a 6 piedi)

7 –ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN CANTIERE

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPLICATIVE |
|-----|---|----|----|------|------------------|
| 7.1 | I processi produttivi di cantiere sono stati organizzati in modo da evitare la presenza ravvicinata contemporanea non indispensabile dei lavoratori? | | | | |
| 7.2 | Il PSC è stato integrato con l'analisi delle lavorazioni in cui non è possibile mantenere la distanza interpersonale superiore a un metro? | | | | |
| 7.3 | Il cronoprogramma è stato aggiornato per favorire una diversa organizzazione del lavoro tesa ad assicurare la distanza interpersonale tra i lavoratori? | | | | |
| 7.4 | La stima dei costi per la sicurezza è stata aggiornata in funzione del nuovo cronoprogramma e dei costi dei dispositivi di sicurezza? | | | | |

8 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE

In riferimento al DPCM 10 aprile 2020, art 1 lett. gg) e seguenti, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, è previsto quanto indicato nel presente paragrafo, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali.

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPLICATIVE |
|-----|---|----|----|------|------------------|
| 8.1 | È presente una organizzazione che favorisca orari di ingresso/uscita dal cantiere scaglionati in modo da diminuire i contatti? (attenzione alla gestione in ingresso per la misurazione della temperatura corporea) | | | | |
| 8.2 | Gli orari di ingresso/uscita e di pausa sono stati scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)? | | | | |
| 8.3 | Sono stati creati percorsi unidirezionali in zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)? | | | | |
| 8.4 | Sono presenti indicazioni e detergenti in zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)? | | | | |

9–GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA

| | | SI | NO | N.A. | NOTE ESPLICATIVE |
|-----|--|----|----|------|------------------|
| 9.1 | È prevista la gestione di una persona presente in cantiere che sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria, il cui isolamento deve essere effettuato in base alle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato? | | | | |
| 9.2 | È stato organizzato un sistema di collaborazione con l'Autorità sanitaria per fornire le informazioni sui "contatti stretti" della persona sintomatica e sui provvedimenti conseguenti?. | | | | |

In riferimento alle azioni di pulizia e sanificazione conseguenti alla gestione di persona sintomatica in cantiere, è presente la descrizione delle azioni necessarie al punto 5.5 del presente documento