

Esercente:

| |
|--|
| |
|--|

Sciovia

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

REGISTRO GIORNALE

DELLE VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE E MENSILI

dal ____ / ____ / ____

al ____ / ____ / ____

Generalità

Il presente Registro giornale contiene, con riferimento al D.M. 11 Maggio 2017 (Decreto esercizio), le registrazioni dei controlli finalizzati all'apertura al servizio giornaliero dell'impianto. Essi devono essere eseguiti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di esercizio. Il Registro deve essere integrato da parte del Direttore dell'esercizio o dal responsabile dell'esercizio limitatamente agli ulteriori controlli, previsti dal manuale d'uso e manutenzione, da eseguirsi prima dell'apertura al servizio giornaliero dell'impianto, nonché per tenere conto delle peculiarità dell'impianto.

Tutti i restanti controlli previsti dal Manuale d'uso e manutenzione sono registrati nel Registro di controllo e manutenzione.

Il Registro deve essere depositato presso l'impianto insieme ad una copia del Regolamento di Esercizio approvato, e deve essere tenuto a disposizione dei funzionari dell'autorità di sorveglianza ed esibito ad ogni loro richiesta. Una volta esaurito, esso deve essere custodito e conservato dall'Esercente per non meno di cinque anni.

Su di esso devono venire annotati i risultati delle ispezioni, verifiche, prove e misure effettuate, le anomalie/incidenti riscontrati ed i relativi eventuali provvedimenti adottati, nonché tutti i lavori di manutenzione eseguiti sull'impianto durante il periodo di esercizio.

Il Registro Giornale deve essere compilato e firmato negli appositi spazi dal personale abilitato dei vari controlli, controfirmato dal Capo Servizio o dal Responsabile di Esercizio e periodicamente dal Direttore di Esercizio o dall'Assistente Tecnico.

Istruzioni per la compilazione

Le verifiche e prove giornaliere sono effettuate dal macchinista dell'impianto, con il controllo del Capo Servizio o del Responsabile dell'Esercizio; quelle mensili dal Capo Servizio o dal Responsabile dell'Esercizio.

Periodicamente, il Direttore di Esercizio o l'Assistente Tecnico verifica la compilazione del Registro e lo controfirma.

L'esecutore delle prove, in corrispondenza di ogni voce, apporrà il valore registrato o una crocetta a significare che il controllo, la verifica, la prova o la misura hanno avuto esito positivo; in caso contrario, occorre riportare negli spazi previsti (capitoli "Anomalie riscontrate, eventuali modifiche alle tarature, eventuali parzializzazioni, notevoli interruzioni dell'esercizio e provvedimenti adottati" e "Eventuali incidenti o eventi particolari e salienti verificatisi") la data dell'evento, con i necessari commenti.

Nel caso di valori difforni da quelli registrati nella ispezione annuale, l'esecutore deve tempestivamente consultare il Capo servizio o Responsabile dell'esercizio.

La sigla della prova indica con la prima lettera la frequenza della prova e con la seconda lettera la parte di impianto sottoposta a prova secondo la seguente convenzione:

- prima lettera: G-giornaliera M-mensile
- seconda lettera: M -motrice R-rinvio A-altre parti

PERSONALE

[illegible]

CONTROLLI GIORNALIERI

[illegible]

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| G.M.14 | Verifica regolare funzionamento del collegamento telefonico (Prova di comunicazione tra le stazioni) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.M.15 | Verifica funzionalità circuito di sicurezza (Intervento ove presente sul pannello o verifica strumenti) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.M.16 | Controllo delle aree di imbarco e sbarco (Controllo regolarità banchine, informazioni verso il pubblico, recinzioni) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.M.17 | Controllo della puleggia e dei rulli di stazione (Controllo della posizione delle funi su pulegge e rulli di stazione, nonché della funzionalità dei raschiaghiaccio su puleggia) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DISP. | | | | | | | | |
| DISP. | | | | | | | | |
| DISP. | | | | | | | | |

| Codice | Mese: | Giorni | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Rilievi alla stazione di rinvio | | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
| G.R.1 | Controllo dei dispositivi d’arresto (Controllo integrità, raggiungibilità e libertà di funzionamento; verifica a campione funzionamento pulsanti esterni, verifica intervento a campione di almeno un interruttore di sicurezza) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.R.2 | Verifica rallentamento velocità (Verifica variazione della velocità tramite pulsante/selettore di rallentamento) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.R.3 | Controllo delle aree di imbarco e sbarco (Verifica regolarità banchine, informazioni verso il pubblico, recinzioni) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.R.4 | Controllo della puleggia e dei rulli di stazione (Controllo della posizione delle funi su pulegge e rulli di stazione, nonché della funzionalità dei raschiaghiaccio su puleggia) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DISP. | | | | | | | | | |
| DISP. | | | | | | | | | |
| DISP. | | | | | | | | | |

| Codice | Mese: | Giorni | | | | | | | |
|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Altri rilievi | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| G.A.1 | Corretto svolgimento della corsa di prova (Controllo a vista rulliere (allineamento, rotazione rulli), configurazione delle funi, assenza neve o ghiaccio sulle strutture, stato della risalita, delle vie di allontanamento e delle zone di imbarco/sbarco, corretta posizione dispositivi controllo mancato sgancio e mancato recupero, verifica franchi, verifica anemometri, udibilità altoparlanti, presenza protezioni e segnaletica) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.A.2 | Lettura posizione della slitta di tensione (Posizione della slitta di tensione della fune pt letta sulla scala graduata) | | | | | | | |
| G.A.3-5 | Controllo dei dispositivi di tensionamento della fune (impianto con contrappeso) (Integrità e libertà di escursione del contrappeso) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.A.3 | Controllo dei dispositivi di tensionamento fune (impianto con tenditrice idraulica) (Libertà di movimento, integrità dei circuiti idraulici, livello olio della centralina) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.A.4 | Controllo corsa disponibile del cilindro idraulico di tensionamento (impianto con tenditrice idraulica) (Controllo posizione nei limiti previsti) | | | | | | | |
| G.A.5 | Controllo della pressione nel cilindro idraulico di tensionamento e della tensione misurata dal perno dinamometrico (impianto con tenditrice idraulica) (Controllo pressione nel cilindro sullo strumento e controllo tensione sullo strumento entro i limiti di regolazione) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.A.6 | Controllo dei dispositivi di traino (Controllo a vista integrità dispositivi di traino, eliminazione accumuli neve o ghiaccio) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G.A.7 | Controllo configurazione fune reggicavo (Controllo corretta posizione e assenza manicotti di ghiaccio) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DISP. | | | | | | | | |
| DISP. | | | | | | | | |
| DISP. | | | | | | | | |
| | Nome degli agenti che hanno eseguito i controlli: | | | | | | | |
| | Firma del Macchinista che ha eseguito i controlli: | | | | | | | |
| | Visto del Capo Servizio o del Responsabile dell'esercizio: | | | | | | | |

Anomalie riscontrate, eventuali modifiche alle tarature, eventuali parzializzazioni, notevoli interruzioni dell'esercizio e provvedimenti adottati

Eventuali incidenti o eventi particolari e salienti verificatisi

Controlli e provvedimenti dopo eventi eccezionali

[illegible]

CONTROLLI MENSILI

| Codice | Mese: | Giorno: | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| | Rilievi alla stazione motrice | Contaore: | |
| M.M.1 | Verifica efficienza dei microinterruttori di stazione (Verifica dell'efficienza elettrica e meccanica dei micro-interruttori compreso l'assetto puleggia, dispositivi self-service, mancato sgancio, mancato recupero) | | <input type="checkbox"/> |
| M.M.2 | Controllo geometrico dei freni (Controllo dello stato d'usura delle guarnizioni e regolare posizione dei ceppi di tutti i freni) | | <input type="checkbox"/> |
| M.M.2a | Frenatura con arresto elettrico di servizio (A velocità nominale - Arresto F. elettrico e rilievo spazio di frenatura) | [m] | |
| M.M.2b | Frenatura con arresto meccanico di servizio (A velocità nominale - Arresto FS e rilievo spazio di frenatura) | [m] | |
| M.M.3 | Verifica valori di taratura ed efficienza protezioni di massima velocità (elettrica) (Valori della prova di sovravelocità con veicoli vuoti fino all'intervento delle protezioni elettriche) | [m/s] | |
| M.M.4 | Verifica protezione antiritorno (Verifica anche "in bianco" intervento della protezione di antiritorno per impianti automotori, qualora predisposto) | | <input type="checkbox"/> |
| M.M.5 | Verifica funzionamento degli arresti di emergenza (Intervento tutti i pulsanti piano imbarco, pulpito, sala macchine e interruttori di sicurezza a completamento di quelli giornalieri) | | <input type="checkbox"/> |
| M.M.6 | Verifica valori di taratura ed efficienza delle protezioni di massima coppia: REGIME (Utilizzando apposite predisposizioni e assumendo un valore medio tra i due canali) | [%C - A] | |
| M.M.7 | Verifica valori di taratura ed efficienza delle protezioni di massima coppia: AVVIAMENTO (Utilizzando apposite predisposizioni) | [%C - A] | |
| M.M.8 | Verifica efficienza delle protezioni di gradiente (Utilizzando apposite predisposizioni) | | <input type="checkbox"/> |
| M.M.9 | Verifica efficienza del freno di SERVIZIO con rilievo dei valori di assorbimento (Valore di assorbimento dell'azionamento, con l'impianto a regime, assumendo un valore medio tra i due canali) | [%C] / [A] | |
| M.M.10 | Controllo transito dei dispositivi di traino (Controllo dell'ingresso, dell'uscita e del giro stazione dei veicoli) | | <input type="checkbox"/> |
| M.M.11 | Controllo guarnizioni pulegge e rulli di stazione (Controllo dimensionale usura delle guarnizioni) | | <input type="checkbox"/> |
| M.M.12 | Controllo illuminazione normale e di emergenza (Controllo funzionamento illuminazione normale e di emergenza) | | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|------|--|--|
| DISP | | |
| DISP | | |
| DISP | | |

| Codice | Mese: | Giorno: | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| | Rilievi alla stazione di rinvio | | |
| M.R.1 | Controllo efficienza dei microinterruttori di stazione (Verifica dell'efficienza elettrica e meccanica dei micro-interruttori compreso l'assetto puleggia, dispositivi self-service, mancato sgancio, mancato recupero) | | <input type="checkbox"/> |
| M.R.2 | Verifica funzionamento degli arresti di emergenza (Intervento tutti i pulsanti piano imbarco, pulpito e interruttori di sicurezza a completamento di quelli giornalieri) | | <input type="checkbox"/> |
| M.R.3 | Controllo transito dei dispositivi di traino (Controllo ndell'ingresso, dell'uscita e del giro stazione dei veicoli) | | <input type="checkbox"/> |
| M.R.4 | Controllo gurnizioni pulegge e rulli di stazione (Controllo dimensionale usura delle guarnizioni) | | <input type="checkbox"/> |
| M.R.5 | Controllo illuminazione normale e di emergenza (Controllo funzionamento illuminazione normale e di emergenza) | | <input type="checkbox"/> |
| DISP | | | |
| DISP | | | |
| DISP | | | |

| Codice | Mese: | Giorno: | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| | Altri rilievi | | |
| M.A.1 | Esame fune traente (Misurazione diametro in una zona lontana all'impalmatura) | [mm] | |
| M.A.2 | Esame fune traente (Controllo a vista, ispezione dell'impalmatura, verifica assenza rotture rilevanti, lubrificazione; controllo a vista dei tratti con riparazioni o rotture precedenti) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.3 | Controllo morsetti, recuperatori, piattelli (Controllo a vista generale, ganasce, palmole, funicelle di traino, piattelli) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.4 | Controllo sostegni di linea (Controllo a vista delle scale d'accesso e pedane di manutenzione, allineamento rulliere, rotazione e consumo rulli, dispositivi antiscarrucolanti elettrici e meccanici) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.5 | Verifica controlli del contrappeso (impianto con contrappeso) (Verifica intervento microinterruttori slitta e contrappeso) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.6 | Esame fune tenditrice (impianto con contrappeso) (Controllo a vista zone deviazione e appoggio, verifica assenza rotture rilevanti, lubrificazione; controllo a vista dei tratti con riparazioni o rotture precedenti) | | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| M.A.7 | Verifica dispositivi di tensionamento fune (impianto con tenditrice idraulica) (Verifica integrità, efficienza finecorsa, efficienza sistema di tensione, intervento valvola paracadute) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.8 | Controllo taratura dei dispositivi di controllo del tensionamento fune portante traente (impianto con tenditrice idraulica) (Verifica dei valori di intervento delle protezioni per minima / massima pressione e tensione, assumendo il valore medio tra i due canali, se presenti) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.8a | valore di arresto per tensione minima | [%] / [kN] | / |
| M.A.8b | valore di arresto per tensione massima | [%] / [kN] | / |
| M.A.8c | valore di arresto per pressione minima | [%] / [bar] | / |
| M.A.8d | valore di arresto per pressione massima | [%] / [bar] | / |
| M.A.9 | Controllo funzionamento delle radio ricetrasmittenti (Verifica disponibilità e piena carica delle batterie) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.10 | Spostamento morsetti ed eventuale prova di non scorrimento (Spostamento morsetti dal numero al numero in data Spostamento morsetti dal numero al numero in data Spostamento morsetti dal numero al numero in data superamento prova di non scorrimento se lo spostamento avviene previa apertura del pacco molle) | | <input type="checkbox"/> |
| M.A.11 | Verifica tempo di recupero dei dispositivi di traino (Registrazione di almeno 4 tempi di riavvolgimento della funicella del dispositivo di traino e verifica che rientri nei limiti previsti) | | <input type="checkbox"/> |
| | numero traino [num] e tempo di recupero [sec] | | / |
| | numero traino [num] e tempo di recupero [sec] | | / |
| | numero traino [num] e tempo di recupero [sec] | | / |
| | numero traino [num] e tempo di recupero [sec] | | / |
| DISP | | | |
| DISP | | | |
| DISP | | | |
| | Firma del Capo Servizio o del Responsabile dell'esercizio che ha effettuato i controlli: | | |
| | Firma e data di verifica del Direttore dell'esercizio e dell'Assistente tecnico: | | |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| | Firma e data di verifica del Direttore dell'esercizio o dell'Assistente tecnico: |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

Osservazioni, prescrizioni, ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'esercizio o Assistente Tecnico

[illegible]